

מערכות סינון ניידות דגם UNI 3.2



פתרונות הולכה וסינון אוויר



## מאפיינים מערכת סינון ניידת דגם UNI 3.2

- הדרך היעילה ביותר לשמירה על מרחב נשימה נקי וסביבת עבודה בטוחה ונקייה היא על ידי לכידת המזהמים טרם התפזרותם.
- וכאשר נדרשת ניידות וגמישות מערכות ניידות הן הפתרון הטוב ביותר פתרון להימנע מחשיפה למזהמים

## שימוש



MIG MAG



MIG MAG  
Pulse



MMA  
Stick electrode



TIG



PLASMA  
CUTTING



GRINDING

## יתרונות טכנולוגיים

- קדם מסנן להפרדת חלקיקים גדולים וגיצים והפחתת עומס אבק ממסנן סופי
- מערך מסננים איכותי בתקן המחמיר ביותר BIA "M" >99% - W3 compliant
- מערכת נישוף מחזורית עבור ניקוי מסננים אוטומטי ושמירה על עוצמת שאיבה גבוהה
- מהירות לכידה גבוהה במיוחד כ 20 מטר בשנייה מאפשרת סילוק חלקיקים לפני שהם מתפזרים בחלל
- ספיקת אוויר של 1400 מקל"ש
- לוח בקרה דיגיטלי עם, מונה שעות, אזעקת מסנן סתום




1-אבק ועשן זורמים דרך הזרוע יניקה אל תחנת הסינון




2-קדם מסנן מפריד שבבים וחלקיקי אבק גדולים ומפחית מעומס האבק על המסנן הסופי

3-חלקיקים קטנים ועשן זורמים אל המסנן הסופי ביעילות של 99%




4-אוויר נקי וזרם חזרה אל החלל דרך מפוח בתא אקוסטי

• בתחתית המערכת מוצבות 2 מגירות איסוף מתחת לקדם מסנן ומתחת למסנני הקרטריג'



Model		UNI 3.2 1b-1c	UNI 3.2 1b-2c	UNI 3.2 2b-2c
Fan capacity m <sup>3</sup> /h		2520	2520	2520
Extraction at hood	m <sup>3</sup> /h	1400	1400	2000 (2x1000)
Filtration efficiency	%	M >99	M >99	M >99
Filtering area	m <sup>2</sup>	9	18	18
Main filter Hauptfilter				
Motor power	kW - V/Hz	1,5 - 230/50 • 400/50-60	1,5 - 230/50 • 400/50-60	1,5 - 230/50 • 400/50-60
Noise	dB (A)	75	75	75
Dimensions	mm	740x1180x1110 h	740x1180x1110 h	740x1180x1110 h
Weight	kg	177	182	182



	Code	Descrizione / Description	
 <p data-bbox="173 682 300 716"><b>UNI 3.2</b></p>	UNI32C0A0AAA0	Depuratore carrellato autopulente per 1 braccio articolato <i>Self-cleaning mobile filter unit for 1 articulated arm</i> Group aspirant auto-nettoyant pour 1 bras articulé <i>Selbstreinigendes Absauggerät für 1 Gelenkarm</i>	1,5kW 230V/1/50Hz 1 cartuccia / 1 cartridge 1 cartouche / 1 Patrone
 <p data-bbox="173 1216 300 1250"><b>UNI 3.2</b></p>	UNI32C0A0BAA0	Depuratore carrellato autopulente per 1 braccio articolato <i>Self-cleaning mobile filter unit for 1 articulated arm</i> Group aspirant auto-nettoyant pour 1 bras articulé <i>Selbstreinigendes Absauggerät für 1 Gelenkarm</i>	1,5kW 230V/1/50Hz 2 cartucce / 2 cartridges 2 cartouches / 2 Patronen
 <p data-bbox="173 1216 300 1250"><b>UNI 3.2</b></p>	UNI32C0B0BAA0	Depuratore carrellato autopulente per doppio braccio articolato <i>Self-cleaning mobile filter unit for double articulated arm</i> Group aspirant auto-nettoyant pour 2 bras articulés <i>Selbstreinigendes Absauggerät für 2 Gelenkarme</i>	1,5kW 230V/1/50Hz 2 cartucce / 2 cartridges 2 cartouches / 2 Patronen

אנו זמינים לכל שאלה או בקשה

בטלפון או בדוא"ל

- סניף צפון - 052-6915111,
- קיבוץ כפר בלום 1215000
- סניף מרכז/דרום - 07-37870729,
- ניצני עוז 27, ערוגות

אתרנו באינטרנט [www.airms.co.il](http://www.airms.co.il)

דוא"ל - [Info@airms.co.il](mailto:Info@airms.co.il)



TURNING AIR INTO SOLUTIONS